



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
NR	ŚREDNICA	L		STAL ALIN		
		mm	szk.	#12	#16	#20
1	20	12000	100			1 200,00
2	20	5000	100			500,00
3*	20	478400	1			478,40
4	16	5350	100		535,00	
5	16	5300	100		530,00	
6	16	3600	52		187,20	
7	16	3550	52		184,60	
8	16	12000	142		1 704,00	
9*	16	478400	1		478,40	
10	16	7650	40		306,00	
11	16	5000	38		190,00	
12*	16	177600	1		177,60	
X	16	3260	786		2 562,36	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA		m	~	6855,16	2178,40	
MASA 1ml		kg/m	0,89	1,58	2,47	
MASA CAŁKOWITA		kg	~	10831,15	5380,65	
RAZEM				16211,80		
* - długość całkowita						



BETON:	C35/45 (B45) W12	KLASA EKSPOZYCJI:	XA3, XC4, XD1, XF4
BETON PODKŁADU:	C8/10 (B10)	OTULINA ZBROJENIA:	55mm
STAL ZBROJENIOWA:	B500SP (A-IIIIN) kl.C		

- UWAGI:
- LOKALIZACJA PŁYTY WEDŁUG PZT ORAZ WYTYCZYCH PRODUCENTA ZBIORNIKA.
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM ARCHITEKTURY.
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJA, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE POSADOWENIA.
 - ZAPEWNIĆ NADZÓR GEOTECHNICZNY ORAZ ODBÓR PODŁOŻA PRZED WYKONANIEM PŁYTY.
 - LOKALIZACJA PRZEJŚĆ, OBNIŻEŃ I PRZYŁĄCZY W PŁYTCIE WG WYTYCZYCH PRODUCENTA ZBIORNIKA.
 - FUNDAMENT SPRAWDZIĆ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZBIORNIKA.
 - POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU GR. MIN. 10cm.
 - NALEŻY STOSOWAĆ ODPOWIEDNIA PIELEGNAJĄC, W CELU OGRANICZENIA WPŁYWU SKURCZU W PIERWSZYCH DNIACH WIĄZANIA I WYSYCHANIA BETONU.
 - IZOLACJE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO.
 - UZIOMY WG ODPOWIEDNIEGO PROJEKTU BRANŻOWEGO.
 - ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA CIĘTEGO:



RYСУNEK WYMAGA ZATWIERDZENIA PRZEZ DOSTAWCĘ ZBIORNIKA!!!

Biurowie projektowe:	 EKO-KOMPLEKS <small>Projektowanie i Wykonawstwo</small>	95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl NIP: 729-10-17-522 REGON: 471121530	
Inwestor:	GMINA ROKIETNICA 37-562 Rokietnica, Rokietnica 682		
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Rokietnicy, gmina Rokietnica, realizowana w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków"		
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr 772/35, 772/40, 772/57, 772/58, obę 0002 Rokietnica-miasto, gmina Rokietnica, powiat jarosławski, woj. podkarpackie		
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Tomasz Cupriak uprawnienia budowlane L0003297/PBKz18 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Tejchman uprawnienia budowlane nr L0010872/POK0617 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Rysunek:	FUNDAMENT POD ZBIORNIK BIOLOGICZNY		
Skala:	Data:	Stadium:	Rysunek nr:
1 : 50	13.04.2022	PT / PW	...